

# **BATICLEAN**

## Produit de nettoyage préliminaire pour sols, murs, toitures





## **Description**

Baticlean nettoie et dégraisse fortement les murs, les façades, les toitures (tuiles, chaumes, ardoises,...), les surfaces en verre, métal et plastique, souillées par la pollution atmosphérique et les intempéries.

## **Domaine d'application**

Produit de nettoyage à utiliser avant l'hydrofugation ou la mise en peinture d'une façade ou d'une toiture.

### **Avantages**

- Ne contient pas d'acide.
- Produit biodégradable.

#### **Caractéristiques**

- Produit à base de tensioactifs cationiques et de puissants dégraissants non nocifs.
- Produit neutre, non inflammable, soluble dans l'eau dans toutes proportions.
- Craint le gel.
- Ne contient ni chlore, ni acide, ni base.

#### Mise en œuvre

- Appliquer le produit par pulvérisation ou à la brosse (de préférence sur un support sec).
- Laisser agir : Le temps de pause est variable selon le degré d'encrassement et la nature du support : +/- 15 min.
- Rincer au jet d'eau à haute pression.



- Si certaines pollutions persistent, répéter l'opération.
- Après nettoyage, il est vivement conseillé d'appliquer un hydrofuge sur le support, (voir les produits H105, H205 ou CR505).

Remarque : certaines surfaces très encrassées nécessitent une action mécanique après traitement (sablage, grésage...). En cas de doute, il est conseillé de faire un test sur une zone limitée.

#### Consommation

Selon l'usage : 1 litre pour 5 à 10 m².

#### Conditionnement

Baticlean est livré dans des bidons en polyéthylène de 5, 10 et 25L.

	Art. n°
5 litres	NE-5100-05
10 litres	NE-5100-10
25 litres	NE-5100-25

## **Stockage**

Stockage: 1 an dans son emballage d'origine.

## Sécurité

- Produit classé non dangereux ;
- Il est toutefois recommandé d'utiliser des gants pour les peaux sensibles et des lunettes pour protéger les yeux ;
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ;
- Protéger la végétation avoisinante pendant l'application ;
- Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 5°C, ni par temps pluvieux.

