



















# MATÉRIEL DE PULVÉRISATION

# Pour la pulvérisation des produits liquides

# Le matériel de pulvérisation est adapté aux travaux suivants :

- traitement du bois et traitement de la mérule ;
- traitement anti-mousse des façades, des terrasses et des toitures ;
- pulvérisation de produits de nettoyage pour façades ;
- hydrofugation des façades, sols en béton, toitures...

## La pulvérisation est réalisée avec :

# 1. POMPE À PISTONS « 8BP » POUR LA PULVÉRISATION DE PRODUITS LIQUIDES ET L'INJECTION DU BOIS

- Cadre robuste en acier laqué, peu encombrant
- Pour produits solvantés, phase aqueuse ou ammoniaque.
- Pression de 0 à 17 bars
- 8 l/mn de débit
- Poids: 22 kg
- Encombrement: 36x31x58 cm
- Protection IP44
- Culasse laiton
- Joints viton, garnitures PTFE
- 3 pistons céramiques
- Bypass laiton
- Manomètre avec boîtier inox, glycérine
- Crépine inox et protection laiton
- Accepte les produits au Ph13µ
- Crépine, tuyaux de plonge, raccord rapide
- Prête à l'emploi

#### 2. POMPE À MEMBRANES 25/25

 pour la pulvérisation de tous produits liquides solvantés ou en phase aqueuse (convient aussi pour l'injection des produits liquides pour traiter l'humidité ascensionnelle et/ ou la mérule).

- Cadre robuste en acier laqué
- Pression : 0 25 barsDébit : 0 25 l/min
- Poids : 26,5 kg
- Encombrement: 60X32X35 cm
- Protection IP44
- Equipements: Bypass Manomètre Raccords rapides
  Tuyaux de plonge Crépine inox avec protection laiton Doubles membranes EPDM

#### 3. TUYAU HAUTE-PRESSION

- très résistant avec raccords rapides
- longueur 25 mètres

#### 4. VANNE GÂCHETTE

avec adaptateur et raccord rapide

### 5. LANCE DE 50 CM EN LAITON

avec porte-gicleur et gicleur

#### 6. LANCE DE 50 CM EN LAITON

sans gicleur

#### 7. PORTE-GICLEUR ET GICLEUR PLAT

#### 8. LANCE TÉLESCOPIQUE

5. Art.N°: MA-1100-04

légère, réglable de 1 à 2 mètres, en laiton (compatible avec la vanne gâchette et à la lance de 50 cm.)

#### 9. LANCE TÉLESCOPIQUE 3X2 MÈTRES

- toute équipée avec raccord rapide, vanne, tuyau et gicleur.
- Matériel idéal pour traiter les toitures, les charpentes, les murs, toutes les zones difficilement atteignables.

1. Art.N°: MA-1100-01 2. Art.N°: MA-1000-01 3. Art.N°: MA-1100-04 4. Art.N°: MA-1100-03 5. Art.N°: MA-1100-07 9. Art.N°: MA-1100-08